



AZOTO-EXPRESS 16



CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE (Mg-S) (3-8)

Azoto (N) totale.....	16,6 %
Azoto (N) organico.....	1 %
Azoto (N) nitrico.....	2,5 %
Azoto (N) ammoniacale.....	2,5 %
Azoto (N) ureico.....	5 %
Azoto (N) da urea condensata con aldeide (urea formaldeide).....	5,5 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua.....	3 %
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua.....	8 %
Carbonio (C) organico di origine biologica.....	3 %
Concimi minerali: nitrato ammonico, urea, urea formaldeide	
Componenti organiche: carniccio fluido in sospensione	

FORMULAZIONE

Liquido

CARATTERISTICHE

AZOTO-EXPRESS 16 è un concime azotato fogliare arricchito di Magnesio e Zolfo.

Gli elementi minerali contenuti (completamente solubili in acqua) migliorano la qualità e il rendimento delle colture. Nel formulato, azoto, Zolfo e magnesio lavorano in sinergia migliorando qualità di tutte le colture (cereali, frutticole, vite, orticole). Il prodotto è pronto all'uso con azione delicata sulla foglia ciò comporta semplicità e sicurezza di impiego anche a dosi/concentrazioni molto elevate.

Grazie alla sua formulazione AZOTO-EXPRESS 16 viene assorbito dai tessuti vegetali formando molecole organiche intermedie (amminoacidi singoli, dipeptidi e tripeptidi). Grazie a queste proprietà, il suo utilizzo sviluppa:

- stimolo delle attività metaboliche (assorbimento fogliare, la sintesi degli zuccheri e proteine) con conseguente aumento di conservabilità, maggiori raccolti ed aumento della resistenza alle avversità meteorologiche.
- efficace azione di bagnante e veicolante di tutti i fitosanitari esaltandone l'attività.

MODALITA' D'IMPIEGO

Trattamento fogliare e radicale

DOSI

COLTURA	DOSI (kg/ha)	TRATTAMENTO FOGLIARE / RADICALE
CEREALI A PAGLIA	10 - 20	Stadio: 4-8 foglie (con diserbo) oppure all'uscita della foglia bandiera.
MAIS	10 - 20	Stadio: 6-8 foglie (una applicazione).
VITE - UVA DA TAVOLA	10 - 25	Due applicazioni iniziando dall'invaiaitura.
FRUTTICOLE	10 20 - 30	Una applicazione al 50% della caduta foglie Due applicazioni post-raccolta ma prima della caduta foglie.
ORTICOLE DA FRUTTO	10 - 40	Una o due applicazioni in prefioritura.
ORTICOLE DA FOGLIA	10 - 40	Una o due applicazioni allo stadio 5-6 foglie.
PATATE	10 - 25	Applicare in fase di tuberificazione.
ALTRE COLTURE	10 - 20	Applicare sulla vegetazione sufficientemente sviluppata.

CONFEZIONI - IMBALLI

Tanica 25 kg
Cisternetta