



FORMULATO	ENERGETICO A	BASE DI ESTRATTI NATURALI DI .	PIANTE			
Fosforo (espresso come P2O5)25 %						
Potassio (espresso come K2O)						
Boro solubile in acqua						
Molibdeno solubile in acqua						
Amminoacidi liberi						
Aspartico Treonina		Alanina		Tirosina	0.05%	
		Cistina	0,02 %	Fenilalanina		
Serina	0,26 %	Valina	0.16 %	Lisina	0,30 %	
Glutammico	0,84 %	Metionina	0,04 %	Istidina	0,09 %	
Prolina	1,17 %	Isoleucina	0,10 %	Arginina Idrossiprolina	0,65 %	
Glicina	1,47 %	Leucina	0,23 %	Idrossiprolina	1,04 %	

Contiene inoltre: Cobalto - Rame - Ferro - Manganese - Zinco, totalmente solubili in acqua

FORMULAZIONE

Polvere

CARATTERISTICHE

GORDON è una fonte di energia totalmente naturale con forte potere stimolante grazie alla grande varietà di sostanze fitobiologiche provenienti dai più avanzati processi biotecnologici di estrazione a partire da coltivazioni controllate di piante selezionate. GORDON contiene un'alta percentuale di fosforo e potassio ed un contenuto molto equilibrato di microelementi. Apporta alla pianta tutto quello che necessita per attivare tutti i processi vitali. Con GORDON si ristabilisce l'equilibrio biologico e pertanto lo sviluppo normale della pianta, che sintetizza proteine ed enzimi nuovi che promuovono la crescita e divisione cellulare, mobilitando le sostanze nutrienti dalle foglie, fusto e radice verso il frutto favorendo il suo sviluppo, crescita e maturazione. Con l'utilizzo di GORDON non vengono applicate sostanze contaminanti per forzare lo sviluppo, ma sostanze naturali, proprie delle piante, che ristabiliscono ed attivano la fisiologia quando per una o più cause la pianta stessa non è più in grado di sintetizzare gli ormoni di cui necessita.

MODALITA' D'IMPIEGO

Trattamento fogliare e radicale

DOSI

COLTURA	TRATTAMENTO FOGLIARE	TRATTAMENTO RADICALE
FRUTTIFERI - AGRUMI CUCURBITACEE POMODORI - FRAGOLE	100-200 g/hl	1-2 kg/ha Ogni 10-15 gg per miglioare la crescita e favorire lo sviluppo

Nel peperone, melanzana, cocomero e melone il prodotto deve essere applicato all'apparizione dei primi fiori effettuando vari trattamenti ad intervalli di 10-15 gg. Nelle fragole, per anticipare la fioritura e favorire la crescita del frutto, effettuare varie applicazioni ad intervalli di due settimane.

GORDON non deve essere utilizzato con prodotti a base di fito-ormoni sintetici.

Le miscele con i comuni fitosanitari non hanno controindicazioni anche se è sempre opportuno consultare un tecnico di fiducia.

CONFEZIONI - IMBALLI

Confezione 600 gr - Cartone 10 x 0,6 kg